



central solar
energía renovable

CATÁLOGO 2021



central solar

energía renovable



60W CALLE

0845B60-01

Con sensor / sin sensor, presionando el botón para cambiar una de la otra
Lámpara LED: 60W LED 6000K-6500K
Panel solar: 6V 8.5W policristalino
Batería: Life PO4 3.2V 18AH
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de descarga: 13 hs continuas o 30 a 36 hs con sensor de movimiento
Lumen: 160 lm / w
Material: ABS
Tamaño de la lámpara: 530 * 240 * 65 mm



90W CALLE

0845C90-01


Con sensor / sin sensor, presionando el botón para cambiar una de la otra
Lámpara LED: 90W LED 6000K-6500K
Panel solar: 6V 11.5W policristalina
Batería: Life PO4 3.2V 24AH
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de descarga: 13 hs continuas o 30 a 36 hs con sensor de movimiento
Lumen: 160 lm / w
Material: ABS
Tamaño de la lámpara: 645 * 250 * 65 mm



120W CALLE

0845D120-01

Con sensor / sin sensor, presionando el botón para cambiar una de la otra
Lámpara LED: 120W LED 6000K-6500K
Panel solar: 6V 18W policristalina
Batería: Life PO4 3.2V 30AH
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de descarga: 13 hs continuas o 30 a 36 hs con sensor de movimiento
Lumen: 160 lm / w
Material: ABS
Tamaño de la lámpara: 750 * 250 * 65 mm"



150W CALLE

0845E150-01VV

Con sensor / sin sensor, presionando el botón para cambiar una de la otra
Lámpara LED: 150W LED 3000K-6000K
Panel solar: 6V 22W policristalina
Batería: Life PO4 3.2V 36AH
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de descarga: 13 hs continuas o 30 a 36 hs con sensor de movimiento
Lumen: 160 lm / w
Material: ABS
Tamaño de la lámpara: 750 * 250 * 65 mm



central solar
energía renovable



40 W CALLE

0310B40-01

Iluminación continua
Panel Solar: 16V 29W, Monocristalino
Tipo de Bateria: Lithio-ion 11.1V 19.2AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 30 a 36 hs
Lumen: 160 lm/w
Material: Aleacion de aluminio
Tamaño de la lámpara: 650*340*85mm



100W CALLE

0310D100-03

Iluminación continua
Chip LED: 2835 LED 600PCS
Panel Solar: 16V 48W, Monocristalino
Tipo de Bateria: LiFePO4 12.8V 42AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 30 a 36 hs
Lumen: 160 lm/w
Material: Aluminio
Tamaño de la lámpara: 980*360*125mm



240W CALLE

0856D240-06

Con sensor / sin Sensor, presionando el botón para cambiar una de la otra
Lámpara LED: 3030 LED 80 PCS 6000K
Panel solar: 10V 39W policristalino
Batería: Life PO4 6.4V 30AH
Tiempo de carga: 6-8 horas
Tiempo de descarga: 20-24 horas
Lumen: 160 lm / w
Material: Aluminio
Tamaño de la lámpara: 1117 * 220 * 123 mm



200W REFLECTOR

0837D200-01

Con control remoto
Lámpara LED: 5730 LED 324PCS
Panel Solar: 18V 30W Policristalino
Tipo de Bateria: LiFePO4 12.8V 10AH
IP Rating: IP67
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 30 a 36 hs
Lumen: 100 lm/w
Material: Aluminio fundido a presión
Tamaño de la lámpara: 400*325*108 mm



central solar
energía renovable



25W REFLECTOR 0938A25-01

Con control remoto
Lámpara LED: 5730 LED 8PCS
3500K (Luz cálida)
Panel Solar: 6V 5W, Policristalino
Tipo de Batería: LiFePO4 3.2V 6AH
IP Rating: IP67
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 12 a 15 hs
Lumen: 160 lm/w
Material: Aluminio fundido a presión
Tamaño de la lámpara: 170*146*52mm



25W REFLECTOR 0938A25-02

Con control remoto
Lámpara LED: 5730 LED 8PCS
6000K (Luz fría)
Panel Solar: 6V 5W, Policristalino
Tipo de Batería: LiFePO4 3.2V 6AH
IP Rating: IP67
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 12 a 15 hs
Lumen: 160 lm/w
Material: Aluminio fundido a presión
Tamaño de la lámpara: 170*146*52mm



6W LUZ DE PARED 0842A06-01

Opción de modo fijo o modo sensor de movimiento
Lámpara LED: 3500K (Luz cálida)
Panel Solar: 4.5V 3W, Policristalino
Tipo de Batería: LiFePO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 20 a 24 hs
Material: Aleación de aluminio
Tamaño de la lámpara: 230*105*80 mm



6W LUZ DE PARED 0842A06-02

Opción de modo fijo o modo sensor de movimiento
Lámpara LED: 6000K (Luz fría)
Panel Solar: 4.5V 3W, Policristalino
Tipo de Batería: LiFePO4 3.2V 6AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 20 a 24 hs
Material: Aleación de aluminio
Tamaño de la lámpara: 230*105*80 mm



central solar
energía renovable




5W ESTACA JARDIN 0932A05-01

Lámpara LED: 2835 LED 20PCS
3500K (Luz cálida)
Panel Solar: 5.5V 2W Policristalino
Tipo de Bateria: Lithio-Ion 3.7V 2AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 8 a 10 hs
Material: ABS + PS
Tamaño de la lámpara: 113*66*166 mm



5W ESTACA JARDIN 0932A05-02

Lámpara LED: 2835 LED 20PCS
6000K (Luz fría)
Panel Solar: 5.5V 2W Policristalino
Tipo de Bateria: Lithio-Ion 3.7V 2AH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 8 a 10 hs
Material: ABS + PS
Tamaño de la lámpara: 113*66*166 mm "



2W TACHA JARDIN 0965A02-01

Lámpara LED: 2835 LED 8PCS
Panel Solar: 2V 0.6W, Policristalino
Bateria: Bateria Ni-mh 1800AH 1.2V
Tiempo de carga: 6-8 hs
Tiempo de descarga: 20-24 hs
Tamaño: φ115*110mm
Material: Pc



ESTACA JARDIN RGB 0970A03-01

Lámpara LED: 5050 Bicolor LED 9PCS
7 Colores (rgb, luz cálida y blanca)
Panel Solar: DC5.5V 1.7W Policristalino
Tipo de Bateria: Lithio-Ion 3.7V 2200mAH
Tiempo de carga: 8 a 10 hs
Tiempo de descarga: 8 a 12 hs
Material: ABS
Tamaño de la lámpara: 157.5 * 125 * 125mm



central solar
energía renovable



20W FAROLA 360 0890A20-01

Lámpara LED: 2835 LED 84PCS 6000K
Panel Solar: 6V 18W Policristalino
Tipo de Bateria: : LiFePO4 3.2V 36AH
IP Rating: IP67
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 20 a 24 hs
Lumen: 160 lm/w
Material: Aluminio fundido a presión + PC
Tamaño de la lámpara: 400*400*405mm



2W DOBLE COLOR 0959A03-01

Lámpara LED: 5050 Colorful SMD LED 3PCS 6000K (Luz fría) y 3500K (Luz cálida) Se puede alternar entre una y otra.
Panel Solar: 2V 0.3W Policristalino
Tipo de Bateria: Ni-MH AA 1.2V 1000mAH
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
Tiempo de descarga: 8 a 10 hs
Material: ABS + PC
Tamaño de la lámpara: Ø69*110mm